



扫一扫 手机看报告



中博华创(东营)环境检测有限公司



正本

中博华创(东营)环境检测有限公司

1111

1111

中博华创(东营)环境检测有限公司

一、基本信息

位	山东威特化工有限公司（顺丁橡胶分厂）	详细地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 68 号	受检单
人	周经理	联系电话	15864755372	联系
述	2025.04.28-2025.06.11	检测日期	2025.04.28-2025.06.26	采样日期
	废气：气袋，气态：吸收瓶，液态：滤膜、炭管、吸附管，固态； 循环水：无色无味透明、水面无油膜液体。			样品状态描述
	名称	编号	型号	
	大流量烟尘（气）测试仪（20 代）	ZB-038-02	YQ3000-D	
	恒温恒流大流量颗粒物采样器	ZB-037-01	MH1205 型	


类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限
	臭气浓度	环境空气和废气 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	HJ 1269-2022	1.0无量纲
	挥发性有机物(以非甲烷总烃计)	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	0.07mg/m ³

四、无组织废气

(一)气象参数

采样日期	采样时间	气温 (°C)	湿度 (%RH)	气压 (KPa)	风速 (m/s)	风向	总云	低云
2025.04.28	14: 00	23.2	47	101.2	1.6	E	2	1
	17: 20	20.8	48	101.3	1.4	E	1	0
	18: 40	19.6	48	101.4	1.6	E	1	0
	20: 00	17.2	47	101.4	2.2	E		
	21: 20							

检测点位示意图:



(二)检测结果

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果		
			第一次	第二次	第三次

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2025.04.28	硫化氢 (mg/m ³)	1#上风向	<0.001	<0.001	<0.001
		2#下风向	<0.001	<0.001	<0.001
		3#下风向	<0.001	<0.001	0.001
		4#下风向	<0.001	0.002	0.001
		1#上风向	1.02	1.10	1.03
	非甲烷总烃 (mg/m ³)	2#下风向	1.31	1.54	1.25
		3#下风向	1.28	1.45	1.37
		4#下风向	1.15	1.43	1.59
	苯 (mg/m ³)	1#上风向	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		2#下风向	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		3#下风向	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		4#下风向	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
	甲苯 (mg/m ³)	1#上风向	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		2#下风向	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		3#下风向	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		4#下风向	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
	对二甲苯 (mg/m ³)	1#上风向	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		2#下风向	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		3#下风向	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		4#下风向	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
	二甲苯 (mg/m ³)	间二甲苯 (mg/m ³)	1#上风向	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		2#下风向	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³
		3#下风向	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³	<1.5×10 ⁻³

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2025.04.28	*苯并[a]芘 (ng/m³)	1#上风向	<1.3	<1.3	<1.3
		2#下风向	<1.3	<1.3	<1.3
		3#下风向	<1.3	<1.3	<1.3
		4#下风向	<1.3	<1.3	<1.3

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
2025.04.28	臭气浓度 (无量纲)	1#上风向	<10	<10	<10	<10
		2#下风向	<10	13	12	11
		3#下风向	14	11	12	<10
		4#下风向	11	12	13	14

五、循环水

(一)水质基本参数

采样点位	采样日期	水温(℃)
------	------	-------

检测点位	检测日期	检测时间	天气	检测人	检测地点
1. 检测点1	2023-01-01	08:00	晴	张三	检测点1
2. 检测点2	2023-01-01	09:00	晴	李四	检测点2
3. 检测点3	2023-01-01	10:00	晴	王五	检测点3
4. 检测点4	2023-01-01	11:00	晴	赵六	检测点4
5. 检测点5	2023-01-01	12:00	晴	孙七	检测点5
6. 检测点6	2023-01-01	13:00	晴	周八	检测点6
7. 检测点7	2023-01-01	14:00	晴	吴九	检测点7
8. 检测点8	2023-01-01	15:00	晴	郑十	检测点8
9. 检测点9	2023-01-01	16:00	晴	冯十一	检测点9
10. 检测点10	2023-01-01	17:00	晴	陈十二	检测点10
11. 检测点11	2023-01-01	18:00	晴	林十三	检测点11
12. 检测点12	2023-01-01	19:00	晴	黄十四	检测点12
13. 检测点13	2023-01-01	20:00	晴	宋十五	检测点13
14. 检测点14	2023-01-01	21:00	晴	马十六	检测点14
15. 检测点15	2023-01-01	22:00	晴	朱十七	检测点15
16. 检测点16	2023-01-01	23:00	晴	徐十八	检测点16
17. 检测点17	2023-01-01	00:00	晴	李十九	检测点17
18. 检测点18	2023-01-01	01:00	晴	王二十	检测点18
19. 检测点19	2023-01-01	02:00	晴	赵二十一	检测点19
20. 检测点20	2023-01-01	03:00	晴	孙二十二	检测点20
21. 检测点21	2023-01-01	04:00	晴	周二十三	检测点21
22. 检测点22	2023-01-01	05:00	晴	吴二十四	检测点22
23. 检测点23	2023-01-01	06:00	晴	郑二十五	检测点23
24. 检测点24	2023-01-01	07:00	晴	冯二十六	检测点24
25. 检测点25	2023-01-01	08:00	晴	陈二十七	检测点25
26. 检测点26	2023-01-01	09:00	晴	林二十八	检测点26
27. 检测点27	2023-01-01	10:00	晴	黄二十九	检测点27
28. 检测点28	2023-01-01	11:00	晴	宋三十	检测点28
29. 检测点29	2023-01-01	12:00	晴	马三十一	检测点29
30. 检测点30	2023-01-01	13:00	晴	朱三十二	检测点30
31. 检测点31	2023-01-01	14:00	晴	徐三十三	检测点31
32. 检测点32	2023-01-01	15:00	晴	李三十四	检测点32
33. 检测点33	2023-01-01	16:00	晴	王三十五	检测点33
34. 检测点34	2023-01-01	17:00	晴	赵三十六	检测点34
35. 检测点35	2023-01-01	18:00	晴	孙三十七	检测点35
36. 检测点36	2023-01-01	19:00	晴	周三十八	检测点36
37. 检测点37	2023-01-01	20:00	晴	吴三十九	检测点37
38. 检测点38	2023-01-01	21:00	晴	郑四十	检测点38
39. 检测点39	2023-01-01	22:00	晴	冯四十一	检测点39
40. 检测点40	2023-01-01	23:00	晴	陈四十二	检测点40
41. 检测点41	2023-01-01	00:00	晴	林四十三	检测点41
42. 检测点42	2023-01-01	01:00	晴	黄四十四	检测点42
43. 检测点43	2023-01-01	02:00	晴	宋四十五	检测点43
44. 检测点44	2023-01-01	03:00	晴	马四十六	检测点44
45. 检测点45	2023-01-01	04:00	晴	朱四十七	检测点45
46. 检测点46	2023-01-01	05:00	晴	徐四十八	检测点46
47. 检测点47	2023-01-01	06:00	晴	李四十九	检测点47
48. 检测点48	2023-01-01	07:00	晴	王五十	检测点48
49. 检测点49	2023-01-01	08:00	晴	赵五十一	检测点49
50. 检测点50	2023-01-01	09:00	晴	孙五十二	检测点50
51. 检测点51	2023-01-01	10:00	晴	周五十三	检测点51
52. 检测点52	2023-01-01	11:00	晴	吴五十四	检测点52
53. 检测点53	2023-01-01	12:00	晴	郑五十五	检测点53
54. 检测点54	2023-01-01	13:00	晴	冯五十六	检测点54
55. 检测点55	2023-01-01	14:00	晴	陈五十七	检测点55
56. 检测点56	2023-01-01	15:00	晴	林五十八	检测点56
57. 检测点57	2023-01-01	16:00	晴	黄五十九	检测点57
58. 检测点58	2023-01-01	17:00	晴	宋六十	检测点58
59. 检测点59	2023-01-01	18:00	晴	马六十一	检测点59
60. 检测点60	2023-01-01	19:00	晴	朱六十二	检测点60
61. 检测点61	2023-01-01	20:00	晴	徐六十三	检测点61
6					

注 意 事 项

5. 报告结果仅对来样负责, 不对样品来源负责。

6. 未经本单位批准, 不得复制(全文复制除外)本报告。

7. 未经本单位同意, 不得擅自使用本报告结果进行不当宣传。

8. 本报告的有效期为一年。