



221521110285



一、基本信息

受检单位	山东威特化工有限公司(顺丁橡胶分厂)	详细地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 68 号
联系人	周经理	联系电话	13864735312
采样日期	2025.11.10	检测日期	2025.11.11,2025.11.12
样品状态描述	废气: 气袋, 气态; 滤膜, 固态; 废水: 无色无味透明、水面无油膜液体。		
仪器设备	名称	编号	型号
	超低排放烟(尘)气测试仪	ZB-086-02	3030
	真空采样箱	ZB-052-06	5L
	水温计	ZB-050-01	WQX-17
	电子分析天平	ZB-002-01	ES1055A
	气相色谱仪	ZB-003-02	HF-901A
	原子吸收分光光度计	ZB-016-01	GGX-810

二、检测技术规范、依据及参数

类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限
	挥发性有机	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲		

三、有组织废气

排气筒名称		DA005 干燥废气排气筒出口		基准氧含量 (%)	—	
排气筒高度 (m)		25		排气筒直径 (m)	1.5	
燃料类型		—		排气筒截面积 (m²)	17/671	
检测时间		2025.11.10				
检测项目		检测结果				
检测频次		第一次	第二次		第三次	
含氧量 (%)		—		—		—
含湿量 (%)		3.8		3.6		3.3
烟温 (°C)		273.7		273.5		26.8
平均流速 (m/s)		6.6		6.7		6.4
标干流量 (m³/h)		37123		37872		36375
低浓度颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	2.8		3.4		2.3
	排放速率 (kg/h)	0.104		0.129		0.084
二甲苯类		17.5		15.0		15.4
非甲烷总烃		0.6500		0.4900		0.5300
备注		实测排放速率与标干流量、实测排放浓度同时符合				

四、废水

(一)水质基本参数

C)	采样点位	采样日期	采样时间	水温 (°C)
	DA005干燥废气排放口	2025.11.10	13: 46	19.8
0.6			15: 46	1

标志位“1”备注: 污水检测结果低于检出限时, 结果填写为方法的检出限值

五、质检信息

(一) 质检措施

1. 本检测于不同检测项目均采取随机抽检措施及全检。
2. 本检测件, 检测完成后由检测统计室检测部门签字合格, 在合格范围内。

(二) 实验室内部平行检测检测结果

检测日期	样品编号	检测项目	检测结果
2025.11.10	ZBHC250107W01-35(311)	电导率检测 (ug/m ²)	17.3
	ZBHC250107W01-35(312)		17.7
备注	1. 实验室内部平行检测结果: 17.3、17.7 ug/m ² , 符合标准。 2. 本实验室检测合格检测结果: 符合标准。		

编制人: 李成列

审核人: 陈永强

签发人: 王旭

签发日期: 2025.11.10

—— 本报告结束 ——

4.不可重复性试验不进行复检。

5.若客户送样，报告结果仅对来样负责，不对样品来源负责。

五洲大藥房有限公司 謹啟

[illegible]

Abstract

102-204-1045 1-800-451-1444

[illegible]