



教育部
Ministry of Education



國立中央大學
National Central University



221K21110295

正本

301



11. 36



一、基本信息

受检单位	山东威特化工有限公司	详细地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 73 号
联系人	韩玉龙	联系电话	15526605812
采样日期	2025.02.11	检测日期	2025.02.11-2025.02.12

样品状态描述	废气：气袋，气态；吸收瓶，液态； 废水：无色无味透明、水面无油膜液体		
	名称	编号	型号
	全自动烟尘（气）测试仪	ZB-082-02	YQ3000-C
	恒温恒流大气颗粒物采样器	ZB-037-10	MH1205 型
	真空采样箱	ZB-052-01	5L
	便携式 pH 计	ZB-020-01	PH-260 型
仪器设备	水温计	ZB-050-01	WQG-17
	气相色谱仪	ZB-003-02	HF-901A
	便携式水质分析仪		

序号	检测项目	检测方法	检测标准	检测结果
1	挥发性有机物（以苯系物计）	气相色谱-质谱法	HJ 1131-2020	0.07mg/m³
2	硫化氢	空气和废气监测分析方法第五篇第四章十（三）亚甲基蓝分光光度法	国家环境保护总局 2003（第四版增补版）	0.01mg/m³
3	水质 pH 的测定	玻璃电极法	HJ 1147-2020	—
4	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T 11911-2022	—

类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限
	石油类	水质 石油类、动植物油类的测定		

筒出口

排气筒截面积 (m²)


0.0314

	检测时间	2025.02.11			
	检测项目	检测结果			
	检测频次	第一次	第二次	第三次	
	含氧量 (%)	—	—	—	
	含湿量 (%)	3.1	3.5	3.3	
	烟温 (°C)	12	11	11	
	平均流速 (m/s)	8.20	8.19	8.26	
	标干流量 (m ³ /h)	869	868	876	
非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m ³)	4.28	4.62	4.32	
	排放速率 (kg/h)	3.72×10 ⁻³	4.01×10 ⁻³	3.78×10 ⁻³	
备注	实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10 ⁻⁶				

4#D1A812有损废气排放			
排气筒名称	口出口	基准氧含量 (%)	—
排气筒高度 (m)	15	排气筒	

(二)检测结果

采样点位	采样日期	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次



注 意 事 项

1. 本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。
2. 本报告无编制、审核、签发人签字无效。
3. 对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向报告签发单位提出，逾期不予受理。